



Electro-ZOO® A

Polvo oral
Suero oral para rehidratación
Reg. ICA 1781-DB



ESCRIPCIÓN

Electro-ZOO® A es una combinación de energía y electrolitos para rehidratación en **terneros, potros y lechones**, formulada para obtener una solución electrolítica isotónica, similar a la composición del plasma sanguíneo, con el fin de lograr, vía oral, la recuperación rápida y evitar el deterioro de la condición general de los animales.

COMPOSICIÓN:

Cada 100 g contiene:

Dextrosa USP. 55.80 g
Citrato de sodio USP. 20.30 g
Cloruro de sodio USP. 18.10 g
Cloruro de potasio USP. 5.80 g

INDICACIONES: Coadyuvante en el tratamiento de las diarreas de **terneros, potros y lechones**, como fuente de electrolitos. Electro-ZOO® A contrarresta la pérdida de líquidos, energía y electrolitos que afecta a los animales jóvenes cuando se encuentran enfermos o sometidos a intenso desgaste orgánico.

Prevención, control y tratamiento de los estados de deshidratación en los siguientes casos, principalmente: Anorexia (falta de apetito), enfermedades que cursen con diarrea o disminución del consumo de agua, veranos intensos y altas temperaturas ambientales, estrés del transporte, ejercicio, enfermedades infecciosas y parasitarias, pacientes quirúrgicos y en convalecencia.

DOSIS:

Deshidratación menor al 5%: 3,0 – 5,0 ml/Kg/hora

Deshidratación igual al 5%: 8,0 – 10,0 ml/Kg/hora

El siguiente cuadro sirve de guía para calcular el volumen diario de Electro-ZOO® A:

Laboratorios ZOO S.A.S.

Autopista Medellín, entrada parque la Florida Km 1, Bodega 10, Terrapuerto Industrial El Dorado. Cota
(Cund) - COLOMBIA. Teléfono 3504604567, (57) 601 8985482

www.laboratorioszoo.com



Dosis de ELECTRO-ZOO® A

Peso (Kg)	Deshidratación menor 5% PVA	Deshidratación del 5% PVA	Frecuencia de administración
1	15 mL	30 mL	
5	75 mL	150 mL	
10	150 mL	300 mL	
20	300 mL	600 mL	
40	600 mL	1 Lt	Cada 5 a 8 horas
60	900 mL	2 Lt	
80	1 Lt	2,5 Lt	
100	1,5 Lt	3 Lt	

PVA: Peso vivo animal

VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Oral, administrar en balde, en botella o con sonda.

Disolver el contenido de un (1) sobre en dos (2) litros de agua de buena calidad a temperatura media y suministrar vía oral empleando jeringa, tetero, balde o sonda. Iniciar la administración de 0.25 mL/Kg desde la hora 0 a la 4, incrementar el 50% del volumen cada 4 horas hasta alcanzar la dosis terapéutica, por el tiempo indicado por el Médico Veterinario.

PRESENTACIÓN: Sobre por 38,7 g, caja por 10 sobres.

Laboratorios ZOO S.A.S.

Autopista Medellín, entrada parque la Florida Km 1, Bodega 10, Terrapuerto Industrial El Dorado. Cota
(Cund) - COLOMBIA. Teléfono 3504604567, (57) 601 8985482

www.laboratorioszoo.com