



Tranquilán® gotas

Solución oral

Tranquilizante para perros y gatos

Reg. ICA 5359-DB



COMPOSICIÓN: Cada tableta contiene

Acepromazina maleato 10 mg

Excipientes c.s.p. 1 tableta

INDICACIONES: En **perros** y **gatos** como tranquilizante. Control de animales inquietos, nerviosos o agresivos durante exámenes clínicos, tratamientos, transporte, radiografías y procedimientos que requieran de la indiferencia parcial o total del animal, profilaxis dentarias en caninos. Útil para disminuir el prurito en irritaciones de la piel y como antiemético para evitar el mareo en el transporte.

Tranquilán Gotas mejora y prolonga los efectos de los barbitúricos, por lo que reduce los requerimientos y riesgos en anestesia general.

En animales en ayuno o con poco contenido gástrico, el efecto tranquilizante se presenta antes de 30 minutos. En animales agresivos, puede administrarse con el alimento preferido. Normalmente, su acción dura 2 horas, aunque los efectos pueden observarse, en algunos casos, hasta por 4 horas.

CONTRAINDICACIONES: La acepromazina está contraindicada en pacientes con tétano, hipovolemia, en estado de *shock* y en intoxicaciones con estricnina o insecticidas organofosforados. Contraindicado en caninos braquicéfalos (Pekínés, Yorkshire, Maltés, Shih Tzú, Boxer, Lhasa Apso, Pug, Bulldog, Bullmastiff), por su alta sensibilidad al efecto de hipotensión y bradicardia, principalmente en la raza Boxer.

DOSIS: La siguiente tabla de dosificación puede usarse como guía.

Especie	Dosis de acepromazina	Dosis de Tranquilán® Gotas
Caninos	0,5 - 2 mg/kg	10 -20 gotas por 10 kg
Gatos	1 - 2 mg/kg	5 -10 gotas por 5 kg

Laboratorios ZOO S.A.S.

Autopista Medellín, entrada parque la Florida Km 1, Bodega 10, Terrapuerto Industrial El Dorado.

Cota (Cund) - COLOMBIA. Teléfono 3504604567, (57) 601 8985482 www.laboratorioszoo.com



Como regla general, la dosis se debe individualizar de acuerdo con el grado de tranquilización requerida y disminuye a medida que el peso del animal aumenta.

PRECAUCIÓN: El efecto es mayor cuando los animales tienen el estómago vacío, en caso contrario, la dosis puede aumentarse a criterio del Médico Veterinario.

No tiene propiedades analgésicas, en cualquier tipo de cirugía es indispensable utilizar un anestésico.

Venta bajo fórmula del Médico Veterinario.

PRESENTACIÓN: Frasco gotero por 10 mL.

Laboratorios ZOO S.A.S.

Autopista Medellín, entrada parque la Florida Km 1, Bodega 10, Terrapuerto Industrial El Dorado.

Cota (Cund) - COLOMBIA. Teléfono 3504604567, (57) 601 8985482 www.laboratorioszoo.com